



*Общество с ограниченной ответственностью  
ООО "СтройПлаза"*

*Комплектующие для системы молниезащиты и заземления*

*Молниеприёмная мачта с крепление на стену  
облегчённая 9 м.*

**ПАСПОРТ**

*GR 120291, GR 120292, GR 120293, GR 120294, GR 120295*





**МОСКВА**

## Молниеприёмная мачта с крепление на стену облегчённая 9 м.

Молниеприёмная мачта с крепление на стену облегчённая 9 м. Gromostar предназначен для установки на объекты при выполнении работ по молниезащите. Молниеприёмная мачта с крепление на стену облегчённая имеет в комплекте: молниеприёмная мачта, набор креплений на стену, соединитель проводника и мачты. Молниеприёмная мачта с крепление на стену облегчённая при правильных расчётах позволяет перехватывать молнии, тем самым защищать ваш объект. Подробности касающиеся способа установки и крепления найдете на сайте.

Артикул	Материал	Высота	Диаметр	ВЕС
GR 120291	Оцинкованная сталь	9 м.	Ø16/Ø38 мм.	36,293 кг.
GR 120292	Медь	9 м.	Ø10/Ø35 мм.	32,9063 кг.
GR 120293	Нержавеющая сталь	9 м.	Ø16/Ø39 мм.	34,605 кг.
GR 120294	Окрашенная сталь	9 м.	Ø16/Ø38 мм.	36,2954 кг.
GR 120295	Алюминий	9 м.	Ø10/Ø40 мм.	22,6176 кг.



Молниеприёмная мачта с крепление на стену облегчённая 9 м. Gromostar выпускается из оцинкованной сталь St/Zn, меди Cu, нержавеющей стали VA и алюминия Al. Возможна порошковая окраска в стандартные цвета. Соответствует нормативным документам регламентирующими требования к молниезащите зданий: «Инструкция по молниезащите зданий и сооружений» РД 34.21.122-87 от 30 июля 1987 года и «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» СО 153-343.21.122-2003 от 30 июня 2003 г.

Партия держателей поставляемая в один адрес, комплектуется паспортом и объединенным техническим описанием в соответствии с ГОСТ 2.601-2006. Вы можете скачать паспорт изделия на сайте производителя.

Внешний вид товара может отличаться от товара, представленного на фото. Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара, не влияющих на качество изделия



Гарантийный срок на держатель составляет 24 месяцев со дня продажи.

Соответствует требованиям Инженер ОТК ООО «СТРОЙПЛАЗА» Володько М.И.



*М.И. Володько*

## Молниеприёмная мачта с крепление на стену облегчённая 9 м.




Молниеприёмная мачта с крепление на стену облегчённая 9 м. Gromostar предназначен для установки на объекты при выполнении работ по молниезащите. Молниеприёмная мачта с крепление на стену облегчённая имеет в комплекте: молниеприёмная мачта, набор креплений на стену, соединитель проводника и мачты. Молниеприёмная мачта с крепление на стену облегчённая при правильных расчётах позволяет перехватывать молнии, тем самым защищать ваш объект. Подробности касающиеся способа установки и крепления найдете на сайте.

Молниеприёмная мачта с крепление на стену облегчённая 9 м. Gromostar выпускается из оцинкованной сталь St/Zn, меди Cu, нержавеющей стали VA и алюминия Al. Возможна порошковая окраска в стандартные цвета. Соответствует нормативным документам регламентирующими требования к молниезащите зданий: «Инструкция по молниезащите зданий и сооружений» РД 34.21.122-87 от 30 июля 1987 года и «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» СО 153-343.21.122-2003 от 30 июня 2003 г.


Арт.	Материал.	Высота	Диаметр	ВЕС
GR 120291	Оцинкованная сталь	9 м.	Ø16/Ø38 мм.	36,293 кг.
GR 120292	Медь	9 м.	Ø10/Ø35 мм.	32,9063 кг.
GR 120293	Нержавеющая сталь	9 м.	Ø16/Ø39 мм.	34,605 кг.
GR 120294	Окрашенная сталь	9 м.	Ø16/Ø38 мм.	36,2954 кг.
GR 120295	Алюминий	9 м.	Ø10/Ø40 мм.	22,6176 кг.

Молниеприёмник с крепление на стену 9 м. из оцинкованной стали St/Zn, нержавеющей стали VA и оцинкованной окрашенной стали St/Zn



					ООО "СТРОЙПЛАЗА" <a href="http://gromostar.ru">gromostar.ru</a>	Лист
Изм.	Листов	№ док.	Подп.	Дата	E-mail: <a href="mailto:z5954455@yandex.ru">z5954455@yandex.ru</a> тел. +7 (999) 595-44-55	120290

Молниеприёмник с крепление на стену 9м. из меди Cu, и алюминия Al.



Изм.	Листов	№ док.	Подп.	Дата
------	--------	--------	-------	------

ООО "СТРОЙПЛАЗА" [gromostar.ru](http://gromostar.ru)  
 E-mail: [z5954455@yandex.ru](mailto:z5954455@yandex.ru) тел. +7 (999) 595-44-55

Лист
120290