


*Общество с ограниченной ответственностью
ООО "СтройГлаза"*

Комплектующие для системы молниезащиты и заземления

Угловой молниеприемник на круглый конёк 1,5 метра

ПАСПОРТ

GR140131, GR140132, GR140133, GR140134, GR140135




МОСКВА



Угловой молниеприемник на круглый конёк 1,5 метра

Угловой молниеприемник на круглый конёк 1,5 метра Gromostar предназначен для установки на объекты при выполнении работ по молниезащите. Угловой молниеприемник на круглый конёк имеет в комплекте: молниеприёмник, набор креплений на конёк, соединитель проводника и молниеприёмника. Угловой молниеприемник на круглый конёк при правильных расчётах позволяет перехватывать молнии, тем самым защищать ваш объект. Подробности касающиеся способа установки и крепления найдете на сайте.

Артикул	Материал	Высота	Диаметр	ВЕС
GR140131	Оцинкованная сталь	1,5 м.	Ø16 мм.	3,49 кг.
GR140132	Медь	1,5 м.	Ø10 мм.	1,7942 кг.
GR140133	Нержавеющая сталь	1,5 м.	Ø16 мм.	2,9812 кг.
GR140134	Окрашенная сталь	1,5 м.	Ø16 мм.	3,4912 кг.
GR140135	Алюминий	1,5 м.	Ø10 мм.	0,5932 кг.



Молниеприёмник Gromostar выпускается из оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, нержавеющей стали VA и алюминия Al. Возможна порошковая окраска в стандартные цвета. Соответствует нормативным документам регламентирующими требования к молниезащите зданий: «Инструкция по молниезащите зданий и сооружений» РД 34.21.122-87 от 30 июля 1987 года и «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» СО 153-343.21.122-2003 от 30 июня 2003 г.

Партия держателей поставляемая в один адрес, комплектуется паспортом и объединенным техническим описанием в соответствии с ГОСТ 2.601-2006. Вы можете скачать паспорт изделия на сайте производителя.

Внешний вид товара может отличаться от товара, представленного на фото. Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара, не влияющих на качество изделия


Гарантийный срок на держатель составляет 24 месяцев со дня продажи.

Соответствует требованиям Инженер ОТК ООО «СТРОЙПЛАЗА» Володько М.И.



М.И. Володько

Угловой молниеприемник на круглый конёк 1,5 метра





Угловой молниеприемник на круглый конёк 1,5 метра Gromostar предназначен для установки на объекты при выполнении работ по молниезащите. Угловой молниеприемник на круглый конёк имеет в комплекте: молниеприёмник, набор креплений на конёк, соединитель проводника и молниеприёмника. Угловой молниеприемник на круглый конёк при правильных расчётах позволяет перехватывать молнии, тем самым защищать ваш объект. Подробности касающиеся способа установки и крепления найдете на сайте.

Молниеприёмник Gromostar выпускается из оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, нержавеющей стали VA и алюминия Al. Возможна порошковая окраска в стандартные цвета. Соответствует нормативным документам регламентирующими требования к молниезащите зданий: «Инструкция по молниезащите зданий и сооружений» РД 34.21.122-87 от 30 июля 1987 года и «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» СО 153-343.21.122-2003 от 30 июня 2003 г.

Арт.	Материал.	Высота	Диаметр	ВЕС
GR140131	Оцинкованная сталь	1,5 м.	Ø16 мм.	3,49 кг.
GR140132	Медь	1,5 м.	Ø10 мм.	1,7942 кг.
GR140133	Нержавеющая сталь	1,5 м.	Ø16 мм.	2,9812 кг.
GR140134	Окрашенная сталь	1,5 м.	Ø16 мм.	3,4912 кг.
GR140135	Алюминий	1,5 м.	Ø10 мм.	0,5932 кг.

					ООО "СТРОЙПЛАЗА" gromostar.ru		Лист	
					E-mail: z5954455@yandex.ru тел. +7 (999) 595-44-55		140130	
Изм.	Листов	№ док.	Подп.	Дата				

Угловой молниеприемник на круглый конёк 1,5 метра из оцинкованной стали St/Zn, нержавеющей стали VA и оцинкованной окрашенной стали St/Zn/Ral




Изм.	Листов	№ док.	Подп.	Дата

ООО "СТРОЙПЛАЗА" gromostar.ru
 E-mail: z5954455@yandex.ru тел. +7 (999) 595-44-55

Лист
 140130

Угловой молниеприемник на круглый конёк 1,5 метра из меди Cu и алюминия Al



Изм.	Листов	№ док.	Подп.	Дата
------	--------	--------	-------	------

ООО "СТРОЙПЛАЗА" gromostar.ru
E-mail: z5954455@yandex.ru тел. +7 (999) 595-44-55

Лист
140130