КРЕПЛЕНИЕ МОЛНИЕПРИЁМНИКА

Крепление для молниеприёмников и молниеприёмных матч на стену, дымоход, конёк, плоскую и наклонную кровлю, в грунт

Крепление для молниеприёмника на стену и дымоход

Регулируемое крепление предназначено для крепления молниеприёмника диаметром от 16 до 20 мм. или молниеприёмной мачты диаметром от 30 до 50 мм. к стене на растояниии от 500 до 1 000 мм.

Изготавливается из оцинкованной стали, нержавеющей стали и окршенной стали



Крепление предназначено для крепления молниеприёмника диаметром 8 до 12 мм. или Ø16 до Ø20 мм. в плотную к стене

Изготавливается из оцинкованной стали, меди, нержавеющей стали, окрашенной стали и алюминия

Крепление предназначено для крепления молниеприёмной мачты диаметром от 30 до 50 мм. к стене на растояниии 200 мм.

Изготавливается из оцинкованной стали, нержавеющей стали, окрашенной стали и алюминия



Крепление предназначено для крепления молниеприёмника диаметром от 8 до 12 мм. или от Ø16 до Ø20 мм. к стене на растояниии 200 мм.

Изготавливается из оцинкованной стали, меди, нержавеющей стали, окрашенной стали и алюминия

Крепление для молниеприёмника на стену и дымоход

Крепление для молниеприёмника Ø8-10 мм. на стену

Артикул	Материал	Вес
020101	Оцинкованная сталь St/Zn	
020102	Медь Cu	
020103	Нержавеющая сталь VA	
020104	Окрашенная сталь St/RAL	
020105	Алюминий Al	

Крепление для молниеприёмника Ø8-10 мм. на стену L=200 мм.

Артикул	Материал	Вес
020202	Оцинкованная сталь St/Zn	
020203	Медь Cu	
020204	Нержавеющая сталь VA	
020204	Окрашенная сталь St/RAL	
020205	Алюминий Al	

Крепление для молниеприёмника Ø16-20 мм. на стену

Артикул	Материал	Вес
020301	Оцинкованная сталь St/Zn	
020302	Медь Cu	
020303	Нержавеющая сталь VA	
020304	Окрашенная сталь St/RAL	
020305	Алюминий Al	

Крепление для молниеприёмника Ø16-20 мм. на стену L=200 мм.

Артикул	Материал	Вес
020401	Оцинкованная сталь St/Zn	
020402	Медь Cu	
020403	Нержавеющая сталь VA	
020404	Окрашенная сталь St/RAL	
020405	Алюминий Al	

Крепление регулируемое для молниеприёмника Ø16-20 мм. на стену L=500 - 1 000 мм.

Артикул	Материал	Вес
020501	Оцинкованная сталь St/Zn	
020503	Нержавеющая сталь VA	
020504	Окрашенная сталь St/RAL	

Крепление для молниеприёмника Ø30-42 мм. на стену L=200 мм.

Артикул	Материал	Вес
020601	Оцинкованная сталь St/Zn	
020602	Медь Cu	
020603	Нержавеющая сталь VA	
020604	Окрашенная сталь St/RAL	

Крепление регулируемое для молниеприёмника Ø30-42 мм. на стену L=500 - 1 000 мм.

Артикул	Материал	Вес
020701	Оцинкованная сталь St/Zn	
020703	Нержавеющая сталь VA	
020704	Окрашенная сталь St/RAL	

Крепление для молниеприёмника на конёк





Крепление для молниеприёмника на круглый конёк Ø8-12 мм.



Артикул	Материал	Вес
021101	Оцинкованная сталь St/Zn	
021102	Медь Cu	
021103	Нержавеющая сталь VA	
021104	Окрашенная сталь St/RAL	
021105	Алюминий Al	

Крепление для молниеприёмника на прямой конёк Ø8-12 мм.



Артикул	Материал	Вес
021202	Оцинкованная сталь St/Zn	
021203	Медь Cu	
021204	Нержавеющая сталь VA	
021204	Окрашенная сталь St/RAL	
021205	Алюминий Al	

Крепление для молниеприёмника на круглый конёк Ø16-20 мм.



Артикул	Материал	Вес
021301	Оцинкованная сталь St/Zn	
021302	Медь Cu	
021303	Нержавеющая сталь VA	
021304	Окрашенная сталь St/RAL	
021305	Алюминий Al	

Крепление для молниеприёмника на прямой конёк Ø16-20 мм.



Артикул	Материал	Вес
021401	Оцинкованная сталь St/Zn	
021402	Медь Cu	
021403	Нержавеющая сталь VA	
021404	Окрашенная сталь St/RAL	
021405	Алюминий Al	

Крепление для молниеприёмника на кровлю

Тринога для молниеприёмной мачты до 6 метров на плоскую кровлю

Артикул	Материал	Вес
022101	Оцинкованная сталь St/Zn	
022103	Нержавеющая сталь VA	
022104	Окрашенная сталь St/RAL	

Тринога для молниеприёмной мачты до 12 метров на плоскую кровлю

Артикул	Материал	Вес
022201	Оцинкованная сталь St/Zn	
022203	Нержавеющая сталь VA	
022204	Окрашенная сталь St/RAL	



Бетонное основание для молниеприёмника и триноги 40 кг

Артикул	Материал	Вес
022300	Бетон	





Бетонное основание для молниеприёмника и триноги 20 кг

Артикул	Материал	Вес
022400	Бетон	

Крепление под растяжку для молниеприёмной мачты на плоскую кровлю

Артикул	Материал	Вес
022501	Оцинкованная сталь St/Zn	
022502	Медь Cu	
022503	Нержавеющая сталь VA	
022504	Окрашенная сталь St/RAL	
022505	Алюминий Al	

Крепление под растяжку для молниеприёмной мачты на плоскую и скатную кровлю

Артикул	Материал	Вес
022601	Оцинкованная сталь St/Zn	
022602	Медь Cu	
022603	Нержавеющая сталь VA	
022604	Окрашенная сталь St/RAL	
022605	Алюминий Al	