


Соединитель плоского проводника и прута Ø14 мм. - Ø16 мм. с четырмя болтами зажатия.

Соединитель плоского проводника и прута Ø14 мм. - Ø16 мм. с четырмя болтами зажатия, размером 70х70 мм предназначен для соединения круглых и плоских проводников. Соединители выпускаются из различных материалов что дает возмолность соединять круглые и плоские проводники, молниеприёмники и стержней заземления всех видов. При помощи соединителя можно соединить проводник параллельно, перпендикулярно или Тобразно.



Артикул (код)	Материал	В ес кг.
GR 043301	Соединитель оцинкованный St/Zn	0,26
GR 043302	Соединитель медный Cu	0,30
GR 041103	Соединитель нержавейка VA	0,27
GR 041205	Соединитель алюминиевый Al	0,10
GR 043307	Соединитель латунный Cu/Zn	0,29


Соединитель плоского проводника и прута Ø14 мм. - Ø16 мм. размером 70х70 мм. выпускается из оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, нержавеющей стали VA, алюминия Al и латуни Cu/Zn. По желанию покупателя пластины соединителей могут быть изготовленный из различных видов материала. Толщина соединителей в зависимости от назначения и материала варируется от 2 мм. до 4 мм.





В разделе проводники вы можите посмотреть и подобрать проволоку любого диаметра. А в раздели мачты большой выбор молниеприёмных мачт разных размеров.

Тел: +7 (495) 664-30-15 E-mail: z6643015@yandex.ru Соединитель плоского проводника и прута Ø14 мм. - Ø16 мм. с четырмя болтами зажатия.



Соединитель плоского проводника и прута Ø14 мм. - Ø16 мм. с четырмя болтами зажатия, размером 70х70 мм предназначен для соединения круглых и плоских проводников. Соединители выпускаются из различных материалов что дает возмолность соединять круглые и плоские проводники, молниеприёмники и стержней заземления всех видов. При помощи соединителя можно соединить проводник параллельно, перпендикулярно или Тобразно.

Арт.	Материал.	Вес кг.	
GR 043301	Соединитель оцинкованный St/Zn	0,26	
GR 043302	Соединитель медный Си	0,30	
GR 041103	Соединитель нержавейка VA	0,27	
GR 041205	Соединитель алюминиевый Al	0,10	
GR 043307	Соединитель латунный Cu/Zn	0,29	

Соединитель плоского проводника и прута Ø14 мм. - Ø16 мм. размером 70х70 мм. выпускается из оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, нержавеющей стали VA, алюминия AI и латуни Cu/Zn. По желанию покупателя пластины соединителей могут быть изготовленный из различных видов материала. Толщина соединителей в зависимости от назначения и материала варируется от 2 мм. до 4 мм.

					ГРОМОСТАР тел. +7 (495) 664-30-15 www.gromostar.ru	Лист
Изм.	Лист	№ док	Подп.	Дата		0433