


*Общество с ограниченной ответственностью
ООО "СтройГлаза"*

Комплектующие для системы молниезащиты и заземления

*Молниеприемник коньковый с угловым зажимом
прямой конёк 1,5 метра*

ПАСПОРТ

GR140031, GR140032, GR140033, GR140034, GR140035




МОСКВА



Молниеприемник коньковый с угловым зажимом прямой 1,5 метра

Молниеприемник коньковый с угловым зажимом прямой 1,5 метра Gromostar предназначен для установки на объекты при выполнении работ по молниезащите. Молниеприемник коньковый с угловым зажимом прямой имеет в комплекте: молниеприёмник, набор креплений на конёк, соединитель проводника и молниеприёмника. Молниеприемник коньковый с угловым зажимом прямой при правильных расчётах позволяет перехватывать молнии, тем самым защищать ваш объект. Подробности касающиеся способа установки и крепления найдете на сайте.

Артикул	Материал	Высота	Диаметр	ВЕС
GR140031	Оцинкованная сталь	1,5 м.	Ø16 мм.	3,41 кг.
GR140032	Медь	1,5 м.	Ø10 мм.	1,7062 кг.
GR140033	Нержавеющая сталь	1,5 м.	Ø16 мм.	2,9012 кг.
GR140034	Окрашенная сталь	1,5 м.	Ø16 мм.	3,4112 кг.
GR140035	Алюминий	1,5 м.	Ø10 мм.	0,5612 кг.



Молниеприемник Gromostar выпускается из оцинкованной сталь St/Zn, меди Cu, нержавеющей стали VA и алюминия Al. Возможна порошковая окраска в стандартные цвета. Соответствует нормативным документам регламентирующими требования к молниезащите зданий: «Инструкция по молниезащите зданий и сооружений» РД 34.21.122-87 от 30 июля 1987 года и «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» СО 153-343.21.122-2003 от 30 июня 2003 г.

Партия держателей поставляемая в один адрес, комплектуется паспортом и объединенным техническим описанием в соответствии с ГОСТ 2.601-2006. Вы можете скачать паспорт изделия на сайте производителя.

Внешний вид товара может отличаться от товара, представленного на фото. Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара, не влияющих на качество изделия


Гарантийный срок на держатель составляет 24 месяцев со дня продажи.

Соответствует требованиям Инженер ОТК ООО «СТРОЙПЛАЗА» Володько М.И.



Handwritten signature of M. I. Volodyko

Молниеприемник коньковый с угловым зажимом прямой 1,5 метра




Молниеприемник коньковый с угловым зажимом прямой 1,5 метра Gromostar предназначен для установки на объекты при выполнении работ по молниезащите. Молниеприемник коньковый с угловым зажимом прямой имеет в комплекте: молниеприёмник, набор креплений на конёк, соединитель проводника и молниеприёмника. Молниеприемник коньковый с угловым зажимом прямой при правильных расчётах позволяет перехватывать молнии, тем самым защищать ваш объект. Подробности касающиеся способа установки и крепления найдете на сайте.

Молниеприемник Gromostar выпускается из оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, нержавеющей стали VA и алюминия Al. Возможна порошковая окраска в стандартные цвета. Соответствует нормативным документам регламентирующими требования к молниезащите зданий: «Инструкция по молниезащите зданий и сооружений» РД 34.21.122-87 от 30 июля 1987 года и «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» СО 153-343.21.122-2003 от 30 июня 2003 г.

Арт.	Материал.	Высота	Диаметр	ВЕС
GR140031	Оцинкованная сталь	1,5 м.	Ø16 мм.	3,41 кг.
GR140032	Медь	1,5 м.	Ø10 мм.	1,7062 кг.
GR140033	Нержавеющая сталь	1,5 м.	Ø16 мм.	2,9012 кг.
GR140034	Окрашенная сталь	1,5 м.	Ø16 мм.	3,4112 кг.
GR140035	Алюминий	1,5 м.	Ø10 мм.	0,5612 кг.

					ООО "СТРОЙПЛАЗА" gromostar.ru		Лист
					E-mail: z5954455@yandex.ru тел. +7 (999) 595-44-55		140030
Изм.	Листов	№ док.	Подп.	Дата			

Молниеприёмник коньковый с угловым зажимом на прямой конёк 1,5 метра из оцинкованной стали St/Zn, нержавеющей стали VA и оцинкованной окрашенной стали St/Zn/Ral




Изм.	Листов	№ док.	Подп.	Дата

ООО "СТРОЙПЛАЗА" gromostar.ru
E-mail: z5954455@yandex.ru тел. +7 (999) 595-44-55

Лист
140030

Молниеприемник коньковый с угловым зажимом на прямой конёк 1,5 метра из меди Cu и алюминия Al



Изм.	Листов	№ док.	Подп.	Дата

ООО "СТРОЙПЛАЗА" gromostar.ru
E-mail: z5954455@yandex.ru тел. +7 (999) 595-44-55

Лист
140030